

NOTE SUR LES POISSONS DES EAUX DOUCES DU YUNNAN, CHINE,
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM.

Par CHING-TAI CHENG.

(Note présentée par M. le Professeur L. BERTIN).

Les poissons qui font l'objet de cette note ont été recueillis du Muséum National d'Histoire Naturelle et une partie des matériaux de l'Institut de Zoologie de l'Académie Nationale de Peiping, dont je poursuis l'étude à Paris. Nous avons trouvé 26 espèces, réparties en 19 genres, 5 familles.

Famille des Monoptéridés.

FLUTA Bloch et Schneider, 1801.

Fluta alba cinerea (Richardson).

Monopterus cinerea Richardson, 1845, Zool. Voy. « Sulphur », Ichthy., p. 117.

Fluta alba cinerea, Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 4. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 28. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 15.

Coll. Mus. Paris, 49-29. — Lac de Kunming, Yang-Tsung-Hai et Lac Fu-Sien.

Famille des Siluridés.

PARASILURUS Bleeker, 1862.

Parasilurus mento (Regan).

Silurus mento Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7), XIII, p. 192.

Parasilurus mento Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 5. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 34. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-30. — Lac de Kunming.

CLARIAS Scopoli, 1777.

Clarias fuscus (Lacépède).

Macropteronotus fuscus Lacépède, 1803, H. N. Poissons, V, p. 88.

Clarias fuscus Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 9. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 57.

Coll. Mus. Paris, 49-33. — Lac I-Lung.

LIOBAGRUS Hilgendorf, 1878.

Liobagrus nigricauda Regan.

Liobagrus nigricauda Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7), XIII, p. 193.

— Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 172. — Nichols, 1928,

Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 8. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 52. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-32. — Lac de Kunming.

LEIOCASSIS Bleeker, 1858.

LEIOCASSIS MEDIANALIS (Regan).

Macrones medianalis Regan, 1904, Ann. N. H. (7), XIII, p. 194.

Aoria medianalis Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 163.

Leiocassis medianalis Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 46. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 06-332 ; 49-31. — Lac de Kunming.

Famille des Cyprinidés.

CYPRINUS Linné, 1758.

Cyprinus pellegrini Tchang.

Cyprinus pellegrini Tchang, 1933, Zool. Sinica (B), II, p. 20. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 63.

Coll. Mus. Paris, 49-34. — Lac de Kunming.

BARBUS Cuvier, 1817.

Barbus grahami Regan.

Barbus grahami Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7), XIII, p. 190. —

Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 129. — Nichols, 1928,

Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 11. — Tchang, 1933, Zool. Sinica, II, Part. I, p. 62. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 70. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 07-87 ; 49-35. — Lac de Kunming.

Barbus yunnanensis Regan.

Barbus yunnanensis Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7), XIII, p. 191.
— Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 129. — Nichols,
1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 12. — Nichols, 1943, N. H. Centr.
Asia, IX, p. 70. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad., Peiping, IV,
N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-36 ; 49-37. — Lac de Kunming et Yang-Tsung-
Hai.

Barbus cogginii Chaudhuri.

Barbus cogginii Chaudhuri, 1911, R. I. M., Calcutta, VI, p. 16. — Rendahl,
1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 132. — Nichols, 1928, Bull. Amer.
Mus., LVIII, p. 11. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 71.

Coll. Mus. Paris, 49-38. — Hrh-Hai.

Barbus sinensis (Bleeker).

Puntius (Barbodes) sinensis Bleeker, 1871, Verh. Ak. Amst., p. 17. —
Sauvage et Dabry, 1874, Ann. Sci. Nat., Paris (6), I, p. 8.

Mystacoleucus (Spinibarichthys) sinensis, Wu and Wang, 1931, Contrib.
Biol. Sci. Soc. China, p. 233.

Barbus sinensis sinensis, Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 74.

Coll. Mus. Paris, 49-47. — Yang-Tsung-Hai et Lac Fu-Sien.

SCHIZOTHORAX Heckel, 1838.

Schizothorax taliensis Regan.

Schizothorax taliensis Regan, 1907, Ann. Mag. N. H. (7), XIX, p. 63. —
Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 143. — Nichols, 1928,
Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 14. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia,
IX, p. 82.

Coll. Mus. Paris, 49-39. — Hrh-Hai.

GARRA Hamilton-Buchanan, 1822.

Garra yunnanensis (Regan).

Discognathus yunnanensis Regan, 1907, Ann. Mag. N. H., (7) XIX, p. 63.
— Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 140.

Garra yunnanensis Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 21. —
Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 111. — Tchang, 1948, Contr.
Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 15.

Coll. Mus. Paris, 49-40. — Lac de Kunming.

Garra imberba Garman.

Garra (Ageneiogarra) imberba Garman, 1912, Mem. Mus. Comp. Zool., XI, p. 114.

Garra imberba Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 22. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 113.

Coll. Mus. Paris, 49-41. — Meng-Chih.

FUSTIS Lin, 1932.

Fustis vivus Lin.

Fustis vivus Lin, 1932, Lingn. Sci. Jour., Canton, XI, p. 517. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 188.

Coll. Mus. Paris, 49-48. — Lac I-Lung.

XENOCYPRIS Günther, 1808.

Xehocypris yunnanensis Nichols.

Xenocypris yunnanensis Nichols, 1925, Amer. Mus. Novit., N° 185, p. 6. — Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 71. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 24. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 123. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, VI, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-42. — Lac de Kunming.

BARILIUS Hamilton-Buchanan, 1822.

Barilius pellegrini Fang.

Barilius pellegrini Fang, 1938, Bull. Mus. Paris (2) X, p. 587.

Coll. Mus. Paris, 38-25. — Szémao.

ACANTHORHODEUS Bleeker, 1870.

Acanthorhodeus elongatus Regan.

Acanthorhodeus elongatus Regan, 1908, Ann. Mag. N. H. (8), II, p. 356. — Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 148. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 32. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 160. — Tchang, 1948, Contr. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 23-1, 2. — Lac de Kunming.

ISCHIKAUIA Jordan et Snyder, 1900.

Ischikauia grahami (Regan).

Barilius grahami Regan, 1909, Ann. Mag. N. H. (8) II, p. 357. — Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 62. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 17.

Anabarilius grahami, Chu, 1935, Biol. Bull. S. J. U., Shanghai, N° 2, p. 4.
Ischikauia grahami Nichols, 1943, N. H. Centr., Asia, IX, p. 142.

Coll. Mus. Paris, 49-43. — Lac de Fu-Sien.

Ischikauia andersoni (Regan).

Barilius andersoni Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7) XIV, p. 416. —
Rendahl, 1928, Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 62. — Nichols, 1928,
Bull. Zool. Amer. Mus., LVIII, p. 17.

Anabarilius andersoni, Chu, 1935, Biol. Bull. S. J. U., Shanghai, N° 2, p. 4.
Ischikauia andersoni Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 142. —
Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 07-88 ; 49-46. — Lac de Kunming.

Ischikauia alburnops (Regan).

Barilius alburnops Regan, 1914, Ann. Mag. N. H. (8) XIII, p. 260. —
Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 17.

Hemiculter andrewsi Nichols, 1918, Proc. Biol. Washington, XXXI, p. 17.
Anabarilius alburnops Chu, 1935, Biol. Bull. S. J. U., Shanghai, N° 2, p. 4.

Ischikauia alburnops Nichols., 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 142. —
Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-45. — Lac de Kunming.

Ischikauia polylepis (Regan).

Barilius polylepis Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7) XIII, p. 191. —
Chaudhuri, 1911, R. I. M., Calcutta, VI, p. 18. — Rendahl, 1928,
Ark. Zool. Stock., XX A (1), p. 62. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus.,
LVIII, p. 17.

Anabarilius polylepis Chu, 1935, Biol. Bull. S. J. U., Shanghai, N° 2, p. 4.
Ischikauia polylepis Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 142. —
Tchang, 1948, Contrib. Acad. Zool. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 333 ; 49-44. — Lac de Kunming.

Famille des Cobitidés.

PARALEPIDOCEPHALUS Tchang, 1935.

Paralepidocephalus yui Tchang.

Paralepidocephalus yui Tchang, 1935, Bull. Fan. Mem., VI, p. 17. —
Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 200.

Coll. Mus. Paris, 49-49. — Lac I-Lung.

MISGURNUS Lacépède, 1803.

Misgurnus mohoity yunnan Nichols.

Misgurnus mohoity yunnan Nichols, 1925, Amer. Mus. Novit., N° 169, p. 5. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 43. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 209. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 15.

Coll. Mus. Paris, 49-50. — Lac de Kunming.

NEMACHEILUS Van Hasselt, 1823.

Nemacheilus nigromaculatus Regan.

Nemacheilus nigromaculatus Regan, 1904, Ann. Mag. N. H. (7) XIII, p. 192. — Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 44. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 212. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 15.

Coll. Mus. Paris, 49-52. — Lac de Kunming.

BARBATULA Linck, 1790.

Barbatula grahami (Regan).

Nemacheilus grahami Regan, 1906, Ann. Mag. N. H. (7) XVII, p. 333. *Barbatula grahami* Nichols, 1928, Bull. Amer. Mus., LVIII, p. 46. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 216. — Tchang, 1948, Contrib. Zool. Acad. Peiping, IV, N° 1, p. 19.

Coll. Mus. Paris, 49-51. — Lac de Kunming

Famille des Ophicéphalidés.

OPHICEPHALUS Bloch, 1793.

Ophicephalus punctatus Bloch.

Ophicephalus punctatus Bloch, 1793, Ausl. Fische, VII. — Chaudhuri, 1911, R. I. M. Calcutta, VI, p. 23. — Nichols, 1943, N. H. Centr. Asia, IX, p. 239.

Coll. Mus. Paris, 49-53. — Hrh-Hai.

Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Poissons) du Muséum.